

PRÜFBERICHT

Freischneiderkombination „G 500“



Inhaber der Prüfurkunde

3M Deutschland GmbH

Carl - Schurz - Straße 1

D-41453 Neuss

Tel.: 02131/14-0

Fax: 02131/14-2649

Internet: www.3marbeitsschutz.de



KWF-Gebrauchswert-Anerkennung:

Februar 2021

Erstanerkennung Mai 2011

Anerkennungsdauer: 5 Jahre
(ggf. Verlängerung)

Prüf-Nr. 5589

KURZBESCHREIBUNG

Gehörschutz: (Typ/Ausführung)

Bügel mit Kapseln, Optime I-III; H31P3 gemäß DIN EN 352 Teil 1

Gesichtsschutz: (Typ/Ausführung)

Visier 5B (Kunststoff) oder 5C (Metall) gemäß EN 1731:2006, zusätzliche Schutzbrille V6 kann integriert werden

Polycarbonat-Gesichtsschutz: (Typ/Ausführung)

Visier 5F1, kann direkt am Trägerrahmen angebracht werden und ersetzt die Schutzbrille, Beschussklasse 120 m/s.

Halterung: (Typ/Ausführung)

Visierträger für Gesichtsschutz und Bügelgehörschutz sind direkt am Trägerrahmen angebracht

Gewicht der Kombination:

ca. 503 g (je nach Zubehör)

Stabile Gehör-Gesichtsschutzkombination insbesondere für Arbeiten bei hoher Umgebungstemperatur. Von den Testpersonen hervorgehoben wurde die Möglichkeit, die Gehörschutzkapseln abklappen zu können, ohne die Kombination abnehmen zu müssen. Die Fixierung mit dem Stellrad ist komfortabel. Gelobt wurde insbesondere die integrierbare getönte Schutzbrille, die in heller Umgebung die Arbeit sehr erleichtert.

Das Polycarbonatvisier erübrigt z.B. das Tragen einer zusätzlichen Schutzbrille bei Freischneidertätigkeiten und hat sich bei trockener Umgebung bewährt. Bei Regen und Kälte neigt das Visier zum Beschlagen und schränkt die Sicht stark ein. Wird nasses Gras geschnitten, kann es zu Anheftungen kommen. Trotz des etwas höheren Gewichtes behält die Freischneiderkombination einen sehr guten Halt auf dem Kopf.

BEURTEILUNG KURZGEFASST

Ergebnisse aus der Prüfung 2011

Einsatzbereich:

Ganzjährige Forstarbeiten ohne Helmschutz, insbesondere bei Freischneiderarbeiten.

Einsatzbereich Polycarbonat-Gesichtsschutz:

Ganzjährige Forstarbeiten bei trockener Umgebung, Sofern neben dem Visier ein zusätzlicher Augenschutz erforderlich ist, kann dieser vermieden werden.

Prüfmerkmal	Gesamtbewertung
Bügelgehörschützer Optime I-III, H31	+
Gesichtsschutz V40 J	+
Polycarbonat-Gesichtsschutz	+
Gesamtnote Kombination, Trageeigenschaften	+ - ++
Prüferteil:	gut

+ + = sehr gut; + = gut; o = befriedigend; - = ausreichend; - - = mangelhaft

Herausgeber:

mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und durch die Länderministerien für Forstwirtschaft durch das

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.
Spremlinger Str. 1
64823 Groß-Umstadt
Tel. +49 6078/785-0
Fax +49 6078/785-39
E-Mail: lars.nick@kwf-online.de
Internet: <http://www.kwf-online.de>

